T.C.
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ AL SAT SİNYALLERİNDE AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA KULLANILMASI

Osman Can ÇETLENBİK

Danışman
Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN

ISPARTA - 2025

© 2025 [Osman Can ÇETLENBİK]

ETİK BEYANI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak ve bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yol ve yardıma başvurmaksızın hazırladığım bu tez çalışmasında;

Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde ve ortaya çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, tezimle ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara katlanacağımı bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

27/02/2025

Osman Can ÇETLENBİK

…….

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
İÇİNDEKİLER	i
ÖZET	ii
ABSTRACT	iii
TEŞEKKÜR	iv
ŞEKİLLER DİZİNİ	v
ÇİZELGELER DİZİNİ	vi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	vii
1. GİRİŞ	1
1.1. Al-Sat Sinyallerinin Tahmini ve Açıklabilir Yapay Zeka	2
1.2. Kripto Para Piyasasında Al-Sat Sinyalleri ve İndikatörlerin Rolü	6
1.3. Kripto Para Piyasasında Manipülasyon Türleri ve Etkileri	8
1.4. Manipülasyon Tespiti ve Yatırımcı Güvenliğinin Sağlanması	8
1.5. Yatırımcı Güvenliği ve Algoritmik Manipülasyonların Tespiti	9
1.6. Makine Öğrenmesi ile Kripto Para Piyasasında Al-Sat Sinyalleri Analizi	10
1.7. Açıklanabilir Yapay Zeka ve Al-Sat Sinyalleri	11
2. KAYNAK ÖZETLERİ	13
3. MATERYAL VE YÖNTEM	19
3.1. Kullanılan Veri Seti ve Özellikleri	19
3.2. LSTM Algoritması	21
3.3. eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)	22
3.4. Backpropagation Neural Network (BPNN)	23
3.5. Support Vector Regression (SVR)	23
3.6. Rastgele Orman Algoritması	23
3.8. Hareketli Ortalama (MA)	24
3.9. Göreceli Güç Endeksi (RSI)	24
3.10. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)	25
3.11. Bollinger Bantları	25
3.12. Eğitilen Modellerin Değerlendirme Metrikleri	26
4. BULGULAR VE TARTIŞMA	27
4.1. Modelin Performansının Değerlendirilmesi	28
4.2. Makine Öğrenme Modelleri ile Karşılaştırılması	30
4.2.1. Açıklanabilir yapay zeka ile tahminlerin anlamlandırılması	32
4.2.2. LIME ile LSTM modelinin açıklanabilirliği	32
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	39
KAYNAKLAR	41
ÖZGEÇMİŞ	44

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ AL SAT SİNYALLERİNDE AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA KULLANILMASI

Osman Can ÇETLENBİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN

Bu yüksek lisans tezi, kripto para piyasasındaki al-sat sinyallerinin tahmin edilmesi ve açıklanabilir yapay zekâ (AYZ) kullanımını araştırmaktadır. Çalışma kapsamında, kripto para birimlerinin fiyat hareketlerini tahmin etmek ve al-sat sinyalleri oluşturmak için makine ve derin öğrenme modelleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Long Short Term Memory (LSTM) modeli kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, LSTM modelinin yüksek doğrulukla gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebildiği belirlenmiştir. LSTM modelinin performansını daha da artırmak amacıyla hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve sonuçlar iyileştirilmiştir. Optimizasyon sürecinin ardından, LSTM modeli en iyi sonuçları vermiştir.

LSTM modelinin tahminlerinin daha anlaşılır hale getirilmesi ve modelin kararlarını açıklayabilmek için Yerel Yorumlanabilir Model-Agnostik Açıklamalar (LIME) yöntemi kullanılmıştır. LIME, modelin belirli tahminlerini açıklamak ve kullanıcıların modelin nasıl çalıştığını anlamalarını sağlamak için kullanılmıştır. Bu sayede, kripto para piyasasında al-sat sinyallerini daha etkili bir şekilde tahmin edebilmek ve karar süreçlerini şeffaflaştırmak için hem güçlü bir model hem de bu modelin kararlarını açıklayabilen bir yöntem geliştirilmiştir.

Sonuç olarak, bu tez çalışması, kripto para piyasasında al-sat sinyallerinin tahmin edilmesinde açıklanabilir yapay zekânın etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. LSTM modeli ve LIME yöntemi kombinasyonu hem yüksek doğruluk oranı hem de model açıklanabilirliği açısından başarılı sonuçlar sunmuştur. Bu bulgular, yatırımcılara ve finansal analistlere, kripto para piyasasında daha bilinçli ve güvenilir al-sat kararları almaları için önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kripto para piyasası, Al-sat sinyalleri, Açıklanabilir yapay zekâ, LSTM, LIME

2025, 44 sayfa

ABSTRACT

Master's Thesis

USING EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUY AND SELL SIGNALS IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET

Osman Can ÇETLENBİK

Isparta University of Applied Sciences
The Institute of Graduate Education
Department of Computer Engineering

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Ali SÜZEN

This master's thesis investigates the use of explainable artificial intelligence (AI) to predict buy and sell signals in the cryptocurrency market. Within the scope of the study, machine and deep learning models are examined to predict the price movements of cryptocurrencies and generate buy and sell signals. For this purpose, the Long Short-Term Memory (LSTM) model was used. As a result of the experiments, it was determined that the LSTM model can predict future price movements with high accuracy. In order to further improve the performance of the LSTM model, hyperparameter optimization was performed and the results were improved. After the optimization process, the LSTM model produced the best results. In order to make the predictions of the LSTM model more understandable and to explain the model's decisions, the Locally Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) method was used. LIME is used to explain certain predictions of the model and allow users to understand how the model works. In this way, both a powerful model and a method that can explain the model's decisions have been developed to more effectively predict buy and sell signals in the cryptocurrency market and to make decision processes transparent.

As a result, this thesis has shown that explainable artificial intelligence can be used effectively in predicting buy and sell signals in the cryptocurrency market. The combination of the LSTM model and the LIME method provided successful results in terms of both high accuracy and model explainability. These findings aim to provide an important contribution to investors and financial analysts to make more informed and reliable trading decisions in the cryptocurrency market.

Key Words: Cryptocurrency market, Buy and sell signals, Explainable artificial intelligence, LSTM, LIME

2025, 44 pages

TEŞEKKÜR

Tezimin yürütülmesinde desteğini ve emeğini hiçbir zaman esirgemeyen tez danışmanım sayın Doç. Dr. Ahmet Ali SÜZEN'e teşekkürlerimi sunarım.

Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan aileme sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.

Osman Can ÇETLENBİK
ISPARTA, 2025

ŞEKİLLER DİZİNİ

	Sayfa
Şekil 1.1. Al-sat sinyallerinin tahmini ve açıklanması süreci	4
Şekil 1.2. Makine öğrenmesi yaklaşımlarının özellikleri ve kullanım alanları...	10
Şekil 1.3. LSTM modeli ile al sat sinyalleri oluşturulması ve LIME ile açıklanması	12
Şekil 3.1. Veri setindeki alım ve satım sinyallerinin dağılımı.....	20
Şekil 4.1. Gerçek ve tahmin edilen fiyatların karşılaştırılması	30
Şekil 4.2. LIME algoritmasının Al/Sat sinyallerine etki grafiği	37

ÇİZELGELER DİZİNİ

	Sayfa
Çizelge 3.1. Kullanılan BTC/USDT fiyat verileri	20
Çizelge 3.2. İndikatörler eklenmiş veri seti	21
Çizelge 4.1. Model eğitiminde kullanılan hiperparametre değerleri.....	28
Çizelge 4.2. Sınıflandırıcı algoritmaların metrik değerleri	29
Çizelge 4.3. Modellerin performans karşılaştırması	31
Çizelge 4.4. LSTM Modelinin tahminlerinde LIME Algoritması ile hesaplanan en etkili 10 özelliğin katkı miktarları.....	33

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

AI	Artificial Intelligence
AYZ	Açıklanabilir Yapay Zekâ
BHO	Basit Haraketli Ortalama
BTC	Bitcoin
CNN	Convolutional Neural Network
DEFİ	Decentralized Finance
DVM	Destek Vektör Makineleri
GDPR	General Data Protection Regulation
GRU	Gated Recurrent Unit
HOYİ	Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama
LIME	Local Interpretable Model-Agnostic Explanations
LSTM	Long Short-Term Memory
MACD	Haraketli Ortalama Yakınsama Sapması
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MAE	Mean Absolute Error
MSE	Mean Squared Error
NFT	Non-Fungible Token
RNN	Recurrent Neural Network
RSI	Relative Strenght Index
SHAP	Shapley Additive Explanations
SMA	Simple Moving Average
SVR	Support Vector Regression
UMA	Üstel Hareketli Ortalama
XAI	Explainable Artifical Intelligence
YZ	Yapay Zekâ

1. GİRİŞ

Kripto para piyasası, ticaret, yatırım, ödeme sistemleri ve benzeri unsurları değiştirerek günümüz dünyasında yerleşik hale gelmiştir (Nakamoto, 2009). Bitcoin'in 2009'da ortaya çıkmasıyla başlayan bu devrim, binlerce başka kripto para biriminin yaratılmasına yol açmıştır. Kripto para birimleri, kullanıcıya internet bağlantısı aracılığıyla dijital varlıklara erişme olanağı verir. Piyasa, kullanıcıların kripto para cüzdanları ve borsaları aracılığıyla dijital varlıkları satın almalarına, satmalarına, transfer etmelerine ve saklamalarına da olanak tanıyan bir istemci-sunucu modeli aracılığıyla çalışır (Antonopoulos, 2014). Kripto para birimleri, blok zinciri ve akıllı sözleşme gibi teknolojilerle güçlendirilmiş kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde, yalnızca kripto para transferinden Decentralized Finance (DeFi), Non-Fungible Token (NFT) piyasaları, sözleşme uygulamaları ve benzeri daha karmaşık kullanım durumlarına kadar işlemleri kolaylaştırmıştır (Buterin, 2013). Erişilebilirlikleri, ölçeklenebilirlikleri ve sürekli gelişimleri nedeniyle kripto para piyasaları, çok sayıda müşterinin katılımına olanak tanıyan, gelişen ve iyileştirilen tüm yeni nesil finansal hizmetlerin vazgeçilmezi ve paydaşı haline gelmiştir. Kripto para ticaretinde alım ve satım sinyallerinin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Kripto para sektörünün değişken olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ortalama ticaret yarışmacısının çoğu örneğinde bu oynaklığın bir sonucu olarak, alım ve satım sinyallerine her ne pahasına olursa olsun uyulmalıdır (Chen vd., 2020). Kripto para piyasalarının küresel ve merkezi olmayan yapısı, geleneksel finans piyasalarından farklı dinamikler oluşturmaktadır.

Geleneksel analiz yöntemleri ve teknik göstergeler, kripto para piyasalarının karmaşıklığı ve sürekli gelişen doğası göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmayabilir (Shen vd., 2021). Bu bağlamda, Yapay Zeka, özellikle de Derin Öğrenme teknikleri, devasa veri kümelerinden ayrıntılı kalıpların ve ara bağlantıların tanımlanması yoluyla daha doğru tahminler ve alım satım sinyalleri üretebilecektir. LSTM ağları, zaman serisi verilerinden uzun menzilli bağımlılıkları başarılı bir şekilde öğrendikleri için finansal tahminlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Hochreiter ve Schmidhuber, 1997).

Ancak, derin öğrenme modellerinin eylem ve karar verme süreçlerini yorumlamak genellikle çok zordur. Modellerin "kara kutu" niteliği, kullanıcıları ve yatırımcıları bu modellere tamamen güvenmekten caydırabilir. Bu nedenle, AYZ tekniklerinin uygulanması, modellerin iç işleyişini açıklığa kavuşturarak kullanıcılara güven aşılamaktadır (Ribeiro vd., 2016). LIME yöntemi, herhangi bir makine öğrenimi modelinin tahminlerini açıklayan modelden bağımsız bir tekniktir.

Bu nedenle, piyasanın ilerleyen evrimi ve modern finansal sistemlere entegrasyonu, alım ve satım sinyallerinin doğru ve açıklanabilir bir şekilde üretilmesini gerektirmektedir. Piyasanın doğasında var olan karmaşıklık ve belirsizlikler, yatırımcıların karar almasını zorlaştırmakta, dolayısıyla tüm bunları anlamlandırmak için gelişmiş analiz yöntemlerine ve modellerine yönlendirmektedir. Bu tez çalışmasında, açıklanabilir yapay zeka teknikleriyle kripto para piyasasında alım ve satım sinyallerinin tahmini yoluyla hem yüksek kaliteli tahminler yapmayı hem de bu tahminlerin arkasındaki nedenleri açıklamayı amaçlamaktayız.

1.1. Al-Sat Sinyallerinin Tahmini ve Açıklabilir Yapay Zeka

Alım-satım sinyalleri, yatırımcıların piyasada ne zaman alım ve satım yapacaklarına karar vermelerine yardımcı olan önemli göstergelerdir. Sinyaller, piyasa eğilimlerini ve fiyat değişikliklerini analiz ederek yatırımcılara belirli bir avantaj sağlar. Bu sinyalleri tahmin etmek, son derece değişken ve karmaşık stok piyasası nedeniyle kolay bir iş olmamaktadır (Bardak vd., 2024).

LSTM, farklı zaman dilimlerinde devam eden kalıpları yakalama yeteneği sayesinde finansal tahmin alanında dikkat çekmiştir. Kripto para birimlerinde LSTM modelleri, geçmiş fiyat verilerini ve diğer belirleyicileri inceledikten sonra gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için etkili araçlar olarak hizmet eder. Öte yandan, "kara kutu" modelleri olduklarından, karar verme süreçlerinin anlaşılması karmaşık olabilir (Osman, 2024).


AYZ, kullanıcıyı modellerin neyle çalıştığı ve neden belirli kararlara vardıkları konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Adını bu yöntemden alan AYZ, en köklü açıklanabilir yapay zeka algoritmalarından biridir. LIME, doğasına bakılmaksızın

herhangi bir makine öğrenimi modelinin belirli bir tahminini açıklayan modelden bağımsız bir algoritmadır. LIME algoritması, modelin hangi özelliklerinin girdi örneği için tahmine katkıda bulunduğunu ve bunların kapsamını göstererek model şeffaflığını artırır (Çakmak Pehlivanlı ve Deliloğlu, 2021).

Öngörülerin tahmin edilmesi ve yorumlanmasının önemi, LSTM'nin alım ve satım sinyallerini öngörmesini ve LIME'nin bu öngörüleri yorumlamasını içerir, en önemlisi yatırımcılar ve endüstriler için. Bu yaklaşımın bazı avantajları kısaca aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

- Güvenilir Tahminler: LSTM modelleri oldukça karmaşık zaman serisi verilerine dayanarak güvenilir, net ve doğru tahminler verecektir.
- Doğrudan Model Yorumlanabilirliği: LIME yöntemi, bir tahminin model tarafından neden uygulandığının görülmesini sağlayacaktır.
- Stratejik Karar Alma: Gerçek tahminler yapan öngörücü modeller, tüccarlara ve analistlere daha bilinçli ve güvenilir alım satım kararlarında yardımcı olacaktır.
- Risk Yönetimi: İç işleyişin anlaşılması risklerin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Al-sat sinyallerinin LSTM modeliyle tahmin edilmesi ve LIME yöntemiyle açıklanması süreci Şekil 1.1’de gösterilmektedir.



Şekil 1.1. Al-sat sinyallerinin tahmini ve açıklanması süreci

LSTM modellerinin karmaşıklığı nedeniyle, günümüzde alım-satım sinyallerini tahmin etmek için derin öğrenme modellerinin açıklanabilirliği LIME adı verilen teknikle iyi bir şekilde desteklenmiştir. Bu tekniklerin amacı, modelin belirli tahminleri yaparken hangi özelliklere dayandığını şeffaf bir şekilde ortaya koyarak modelin tahminlerini daha anlaşılır hale getirmektir. Tahminleri açıklama yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan biri, LIME'nin belirli bir tahmin etrafında yerel bir model oluşturmasıdır. Böylece model tarafından yapılan her tahmin için LIME,

LSTM gibi karmaşık derin öğrenme modellerinin tahminine yaklaşan basit ve yorumlanabilir bir model oluşturur ve böylece alım satım sinyallerinin arkasındaki nedenleri yatırımcılar için daha anlaşılır hale getirir.

Bir diğer yöntem ise SHapley Additive exPlanations (SHAP) değerlerinin kullanılmasıdır. SHAP, her bir özelliğin modelin tahminine katkısını oyun teorisi açısından hesaplar. Ancak SHAP'ın hesaplama maliyeti LIME'den çok daha yüksektir. Bu nedenle, LIME daha hızlı ve etkili yorumlar nedeniyle tercih edilmektedir. LIME, özellikle zaman serisi verilerinde hızlı ve anlamlı açıklamalar sunarak yatırımcıların kripto para piyasasındaki alış ve satış sinyallerini daha etkin bir şekilde analiz etmelerini sağlayabilir.

LSTM modelleri kullanılarak yapılan alım-satım sinyali tahminleri, modelin kara kutu yapısı nedeniyle varsayılan amaç için anlaşılabilir değildir ve bu noktada LIME ve benzeri açıklanabilir yapay zeka gibi teknikler, model tahmininin nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olarak model üzerinde güvenilirlik oluşturmaktadır. Bu tekniğin tercih edilmesine yol açan başlıca nedenler şu şekilde sınıflandırılabilir:

- Model Bağımsızlığı: LIME'nin herhangi bir makine öğrenimi modeliyle kullanılmasına izin vermenin yanı sıra, LIME LSTM gibi karmaşık derin öğrenme modellerine de uygulanabilir.
- Yerel Açıklamalar: LIME, tek bir tahmine odaklanarak, yatırımcıların bir piyasa alım veya satım sinyalinin arkasındaki mantığı anlayabilmeleri için bu tahminin etrafında açıklamalar sağlayabilir.
- Hız ve hesaplama verimliliği: LIME nispeten hızlıdır ve hesaplaması kolaydır. Bu, kripto para biriminde patlayan değişken bir piyasa için kullanışlıdır.

Böylece, kripto piyasasındaki alım satım sinyallerini anlamak, yatırımcıların piyasa hareketlerini anlamasını daha net hale getirir. LIME gibi açıklanabilir yapay zeka teknikleri kullanılarak, yatırımcıların bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olmak için modeller tarafından alınan kararlar daha şeffaf hale getirilir. LSTM modellerinde, LIME'nin tahmin edilen bilgiler üzerindeki güvenilirliği artırdığı ve karmaşık piyasa dinamiklerinin daha fazla analiz edilmesini sağladığı bulunmuştur.

1.2. Kripto Para Piyasasında Al-Sat Sinyalleri ve İndikatörlerin Rolü

Kripto para piyasalarının küresel ve merkezi olmayan yapısı, geleneksel finans piyasalarından farklı dinamikler oluşturmaktadır. Geleneksel analiz yöntemleri ve teknik göstergeler, kripto para piyasalarının karmaşıklığı ve sürekli gelişen doğası göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmayabilir (Shen vd., 2021). Bu bağlamda, Yapay Zeka, özellikle de Derin Öğrenme teknikleri, devasa veri kümelerinden ayrıntılı kalıpların ve ara bağlantıların tanımlanması yoluyla daha doğru tahminler ve alım satım sinyalleri üretebilecektir. LSTM ağları, zaman serisi verilerinden uzun menzilli bağımlılıkları başarılı bir şekilde öğrendikleri için finansal tahminlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Hochreiter ve Schmidhuber, 1997).

Derin öğrenme modellerinin eylem ve karar verme süreçlerini yorumlamak genellikle çok zordur. Modellerin "kara kutu" niteliği, kullanıcıları ve yatırımcıları bu modellere tamamen güvenmekten caydırabilir. Bu nedenle, AYZ tekniklerinin uygulanması, modellerin iç işleyişini açıklığa kavuşturarak kullanıcılara güven aşılamaktadır (Ribeiro vd., 2016). LIME yöntemi, herhangi bir makine öğrenimi modelinin tahminlerini açıklayan modelden bağımsız bir tekniktir. Bu nedenle, piyasanın ilerleyen evrimi ve modern finansal sistemlere entegrasyonu, alım ve satım sinyallerinin doğru ve açıklanabilir bir şekilde üretilmesini gerektirmektedir. Piyasanın doğasında var olan karmaşıklık ve belirsizlikler, yatırımcıların karar almasını zorlaştırmakta, dolayısıyla tüm bunları anlamlandırmak için gelişmiş analiz yöntemlerine ve modellerine yönlendirmektedir. Bu tez çalışmasında, açıklanabilir yapay zeka teknikleriyle kripto para piyasasında alım ve satım sinyallerinin tahmini yoluyla hem yüksek kaliteli tahminler yapmayı hem de bu tahminlerin arkasındaki nedenleri açıklamayı amaçlamaktayız.

Yaygın olarak kullanılan göstergelerden biri olan hareketli ortalamalar, fiyat eğilimlerini tespit etmede ve genel piyasa yönünü değerlendirmede sıklıkla kullanılır. Spesifik olarak, basit hareketli ortalama (BHO), belirli bir süre boyunca fiyatların ortalamasına dayalı olarak piyasadaki genel eğilimi gösterirken, üstel hareketli ortalama (UMA), son verilere daha fazla ağırlık vererek fiyattaki değişikliklere daha duyarlı bir yaklaşım sağlar (Brown, 2018). Bu göstergeler, yatırımcıların piyasanın yönünü belirlemelerine ve stratejik planlarını mevcut piyasa gelişmelerine göre

güncellemelerine yardımcı olur. Göreceli Güç Endeksi (RI), yatırımcı duyarlılığından hareketle piyasanın gücünü veya zayıflığını göstererek fiyatın aşırı alım veya aşırı satım seviyeleri hakkında fikir verir ve yatırımcıların piyasanın dengeli olup olmadığını tespit etmesini sağlar. Örneğin, yüksek bir RPI seviyesi, olası satışlarla birlikte aşırı alım koşullarına işaret edebilirken, düşük bir RPI, fiyatların aşırı satıldığını gösteren bir alım sinyali olarak görülebilir (Wilder, 1978). Piyasa dengesizliklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olan yatırımcı, alım satım yaparken bilinçli kararlar verebilir. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MAMD) göstergesi, yatırımcıları piyasa değişiklikleri ve olası geri dönüşler konusunda uyarmak için piyasa fiyat hareketlerinin hızını ve yönünü gösterir. Bu gösterge, piyasada önemli değişiklikler meydana geldiğinde olumlu olan iki farklı hareketli ortalama arasındaki fark yoluyla fiyat değişikliklerinin ölçüsüne dayalı olarak alıcı ve satıcı göstergeleri verir. HOYI, piyasadaki dönüşü göstererek yatırımcılara zamanında yardım sağlayan gerçekten etkili bir araçtır (Appel, 2005).

Volatilite seviyesini ölçen Bollinger Bantları, fiyatların normal sınırların dışında hareket edip etmediğini göstererek piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım durumlarını değerlendirme fırsatı sağlar. Bu bantların dışındaki bir fiyat genellikle piyasanın çok değişken olduğunu gösterir ve yatırımcının strateji oluşturması için bir rehber görevi görür (Bollinger, 2001). Bu nedenle, Bollinger Bantları gibi bu tür oynaklık göstergeleri, piyasanın hareketinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve böylece potansiyel bir fırsat sunar.

Stokastik gösterge, tüm niyet ve amaçlar için fiyat değişim oranını inceleyerek yatırımcıların bir varlığın temelde aşırı alım ya da aşırı satım olup olmadığını belirlemelerine olanak tanır. Özellikle fiyatların hızla değiştiği senaryolarda yatırımcıların doğru kararlar almasına yardımcı olarak piyasa riskinin sınırlandırılmasında önemli bir rol oynar (Lane, 1980).

Bu tür göstergeler, alım ve satım sinyallerini ölçmek için kullanışlı araçlar oluşturur ve bunlar olmadan güvenilir ticaret stratejileri imkansız kalır. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarına dayanan bu göstergeler, piyasa manipülasyonuna karşı tespit görevlerinde ön planda yer alarak hissedar güvenliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Ribeiro vd., 2016).

1.3. Kripto Para Piyasasında Manipülasyon Türleri ve Etkileri

Kripto para piyasasında manipülasyon, yatırımcıları yanlış yönlendirme amacıyla yapılan ve piyasada dengesizliğe yol açan bir dizi faaliyetle gerçekleşir. Bu tür manipülasyonlar, yatırımcıların yanlış kararlar almasına ve piyasa güveninin zedelenmesine yol açabilir. Manipülasyonların başlıca türleri arasında fiyat yönlendirme, düşük likiditeye bağlı fiyat dalgalanmaları ve piyasa tepkisiyle yapılan manipülasyonlar yer alır.

Fiyat yönlendirme girişimleri, belirli kripto para birimlerinin fiyatını yapay olarak artırma veya düşürme çabalarıyla ortaya çıkar. Bu girişimler, yatırımcıların al-sat sinyallerini yanıltıcı bir biçimde algılamasına neden olarak yanlış kararlar alınmasına yol açar. Özellikle belirli varlıkların fiyatlarının hızla artırılması veya düşürülmesi, yatırımcıların bu fiyat hareketlerini gerçek piyasa dinamikleri olarak değerlendirmesine sebep olabilir.

Düşük likiditeye bağlı fiyat dalgalanmaları, piyasa manipülasyonlarının sıklıkla görüldüğü alanlardan biridir. Likidite seviyesi düşük olan kripto para birimleri, fiyatların kolayca manipüle edilebilmesine olanak tanır. Böyle durumlarda fiyatlar ani değişiklikler göstererek yatırımcılar için risk oluşturur ve güvenilir al-sat sinyallerinin sağlanmasını zorlaştırır.

Piyasa tepkisi ile gerçekleştirilen manipülasyonlar ise piyasa duyarlılığı ve yatırımcı eğilimleri üzerinde etkili olur. Manipülatörler veya büyük yatırımcılar, piyasadaki haber akışlarını veya olumlu gelişmeleri kullanarak yatırımcı davranışlarını yönlendirir. Örneğin, bir kripto para birimi hakkında olumlu bir haber yayıldığında büyük alımlar yapılır ve bu da fiyatın yapay olarak yükselmesine yol açar. Bu tür manipülasyonlar, yatırımcıların piyasa hareketlerini yanlış yorumlamalarına neden olabilir.

1.4. Manipülasyon Tespiti ve Yatırımcı Güvenliğinin Sağlanması

Manipülasyonların tespiti, kripto para piyasasında yatırımcı güvenliğini sağlama ve piyasa istikrarını koruma açısından kritik bir öneme sahiptir. Manipülasyonların

tespit edilmesi, yatırımcıların doğru bilgilere dayalı kararlar almasını sağlayarak finansal kayıpların önlenmesine katkı sunar. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, piyasa verilerini analiz ederek manipülatif işlemleri daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir. Bu sayede, manipülasyonların piyasa üzerindeki etkisi minimize edilerek yatırımcıların güveni sağlanabilir.

Yatırımcı güvenliğini korumak amacıyla algoritmik filtreleme, veri doğrulama ve piyasa analiz sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması gereklidir. Veri doğrulama mekanizmaları, yalnızca güvenilir verilerin analiz edilmesini sağlayarak yanlış sinyallerin etkisini azaltır. Piyasa analiz sistemleri, manipülatif sinyalleri ayırt ederek yatırımcılara daha güvenilir al-sat sinyalleri sunar ve bu sayede yatırımcıların güvenilir işlemler yapmasına katkıda bulunur.

1.5. Yatırımcı Güvenliği ve Algoritmik Manipülasyonların Tespiti

Yatırımcı güvenliği, kripto para piyasasının sağlıklı işleyişini sürdürebilmesi için büyük önem taşır. Piyasadaki güvenilirliği sağlamak, yatırımcıların güvenle işlem yapabilmesine ve finansal kayıpların azaltılmasına olanak tanır. Algoritmik manipülasyon tespit yöntemleri, piyasa güvenliğini korumak için önemli bir araçtır ve yatırımcıların al-sat sinyallerine daha güvenilir bir şekilde erişmesini sağlar.

Algoritmik manipülasyonlar, genellikle otomatik işlem botları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu botlar, yüksek frekanslı işlemlerle piyasada yapay arz-talep dengesizliği oluşturarak fiyatları manipüle edebilir. Yatırımcıların bu tür fiyat hareketlerini gerçek piyasa eğilimleri olarak algılayarak işlem yapması, manipülatörler için kazanç sağlamaktadır. Bu nedenle, otomatik işlem botlarının oluşturduğu manipülasyonların tespit edilmesi yatırımcı güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir.


Yatırımcı güvenliğini artırmak ve manipülasyon risklerini minimize etmek için, bu tür algoritmik işlemleri tespit eden gelişmiş analiz ve kontrol sistemlerinin kullanılması gereklidir. Bu sistemler, al-sat sinyallerinin doğruluğunu artırarak yatırımcıların yanıltıcı bilgilere dayalı işlem yapmalarını engeller. Piyasadaki

güvenilir al-sat sinyallerine erişim, yatırımcıların bilinçli ve güvenli işlemler gerçekleştirmesini sağlayarak piyasanın genel sağlığını olumlu yönde etkiler.

1.6. Makine Öğrenmesi ile Kripto Para Piyasasında Al-Sat Sinyalleri Analizi

Makine öğrenmesi, verilerden anlamlı desenler çıkararak gelecekteki olaylara dair öngörülerde bulunabilen algoritmaların ve modellerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu teknik, açık talimatlar olmadan verilerden öğrenmeyi mümkün kılarak veri odaklı analiz süreçlerini destekler ve böylece finans, sağlık ve mühendislik gibi birçok alanda kullanımı artmaktadır. Kripto para piyasasındaki hızlı ve karmaşık hareketleri analiz etmek için makine öğrenmesi önemli bir araç haline gelmiş olup, al-sat sinyallerinin güvenilirliğini artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Makine öğrenmesi denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme olmak üzere üç temel öğrenme yaklaşımı üzerinden çalışır

Makine öğrenme türlerinin temel özellikleri ve kullanım alanları Şekil 1.2'de gösterilmektedir.



Şekil 1.2. Makine öğrenmesi yaklaşımlarının özellikleri ve kullanım alanları

Derin öğrenme mimarileri, özellikle zaman serisi verilerini analiz ederek, piyasa eğilimlerinin daha hassas bir şekilde tahmin edilmesini sağlar.

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı algoritmaların kripto para piyasasındaki al-sat sinyalleri için kullanılması, piyasa manipülasyonlarının tespitinde ve yatırımcıların daha güvenilir sinyallere erişim sağlamasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu teknolojiler, yatırımcıların bilinçli kararlar almasını destekleyerek piyasa güvenliği ve şeffaflığının artırılmasına katkı sağlar. Makine öğrenmesinin


kripto para piyasasına entegrasyonu, yatırımcıların manipülasyon riskini minimize ederek daha sağlıklı ve güvenilir bir yatırım ortamının oluşmasına yardımcı olmaktadır.

1.7. Açıklanabilir Yapay Zeka ve Al-Sat Sinyalleri

AYZ, yapay zeka modellerinin karar süreçlerini kullanıcılar ve paydaşlar için daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bir yapay zeka dalıdır. Özellikle yüksek risk taşıyan finans ve kripto para piyasalarında, model tahminlerinin şeffaflığı yatırımcı güveni için giderek daha önemli hale gelmiştir. Kripto para piyasasındaki al-sat sinyalleri, yatırımcıların doğru zamanda alım veya satım yapmasına olanak tanıyan kritik göstergelerdir. Ancak bu sinyallerin güvenilirliği, yatırımcıların kararlarını bilinçli bir şekilde alabilmesi için mutlaka anlaşılır olmalıdır. AYZ, yatırımcıların bu sinyallerin dayandığı parametreleri ve model tarafından nasıl yorumlandığını anlamalarını sağlar.

Bu çalışmada, LSTM algoritmasıyla tahmin edilen al-sat noktalarının güvenilirliği artırılmakta ve LIME gibi açıklanabilir yapay zeka teknikleriyle bu tahminlerin gerekçeleri ortaya konulmaktadır. LIME, özellikle bir modelin tahminlerinin her bir noktasında hangi özelliklerin ne derece etkili olduğunu açıklayarak kararların şeffaf hale getirilmesini sağlar. Yatırımcılar bu sayede al-sat sinyallerinin yalnızca sonucu değil, aynı zamanda bu sinyallerin ardındaki indikatörlerin de hangi yönlerde sinyal verdiğini anlayabilirler.

LSTM modeliyle elde edilen al-sat sinyallerine ait tahminler ve bu tahminlerin LIME ile açıklanabilirliği Şekil 1.4’te gösterilmektedir.



Şekil 1.3. LSTM modeli ile al sat sinyalleri oluşturulması ve LIME ile açıklanması

AYZ'nin kripto para piyasasında uygulanması, algoritmik işlemlerin gizli yönlerini açığa çıkararak manipülasyon ve güvenlik açıklarını azaltmada önemli bir avantaj sağlamaktadır. LSTM gibi ileri seviye derin öğrenme modelleri, geçmiş veri örüntülerini öğrenerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede güçlü bir araçtır. Ancak bu güçlü tahmin yeteneği, modelin kararlarını şeffaf bir şekilde sunmadığında yatırımcılar için belirsiz hale gelir. Bu noktada AYZ, modelin nasıl ve neden belirli al-sat sinyalleri ürettiğini açıklamakta kritik bir rol oynamaktadır.

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi düzenleyici standartlar, otomatik karar sistemlerinin açıklanabilir olmasını zorunlu hale getirmiştir. Kripto para gibi yüksek riskli yatırım piyasalarında da yatırımcıların güvenini sağlamak ve etik bir yaklaşımla piyasada şeffaflık oluşturmak için LSTM-LIME entegrasyonu son derece önemlidir. Özetle, AYZ kullanımı, kripto para piyasasındaki al-sat sinyallerinin anlaşılmasını kolaylaştırarak yatırımcıların daha güvenli bir ortamda karar almalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, açıklanabilir yapay zeka ile LSTM modelinin entegrasyonu, yalnızca yüksek doğruluk oranına sahip sinyaller üretmekle kalmaz, aynı zamanda bu sinyallerin anlaşılabilir olmasını sağlayarak yatırımcı güvenliğini artırır. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu açıklanabilirlik perspektifini genişleterek yatırımcıları daha bilinçli kararlar almaya yönlendirebilir ve kripto para piyasasında etik bir yaklaşım benimsenmesine katkı sağlayabilir.

2. KAYNAK ÖZETLERİ

Zhao ve arkadaşları, kripto para birimi kısa vadeli fiyat tahmini için LSTM modellerinin performansını değerlendirmiştir. Çalışmanın amacı, LSTM modellerinin özellikle yüksek volatiliteli piyasalardaki performansını değerlendirmekti. LSTM, geçmiş fiyat verileri analizine dayanarak gelecekteki fiyat hareketini başarılı bir şekilde tahmin edebilir, ancak kara kutu doğası nedeniyle tahmin süreci şeffaflıktan yoksundur. Bu eksikliği gidermek amacıyla, tahmin sürecindeki her bir değişkenin katkısını ölçmek için açıklanabilir yapay zeka tekniklerini kullandılar. Bu şekilde, modelin karar verme mekanizmaları daha anlaşılır hale getirilmiştir (Zhao vd., 2021).

Kim ve Park, kripto para piyasasından alım ve satım sinyalleri elde etmek için rastgele orman algoritması kullanmıştır. Çalışma, değişken seçiminde işlem hacmi ve piyasa duyarlılığının ikiz etkilerini ve tahminler yapmak için geçmiş fiyat verilerini kabul etmiştir. Rastgele orman algoritması, piyasa momentumundaki eğilimleri başarılı bir şekilde tahmin ederek yatırımcılara yatırım yapılabilir ve güvenilir alım ve satım sinyalleri sunmuştur. SHAP yöntemi, modelin açıklanabilir olduğunu garanti eder ve gelecek sinyal oluşturma sürecinde hangi özelliklerin aslında daha etkili olduğunu bulur (Kim ve Park, 2020).

Chen ve diğerlerinin çalışmasında, LSTM modeli kullanılarak kripto para birimi fiyat tahmini üzerine sosyal medyanın duyarlılığı analiz edilmiştir. Çalışma, sosyal medya duyarlılığının, sosyal medya analizine dayalı olarak anında fiyat hareketi tahminleri vermek için etkili bir faktör olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Bu da, sosyal medya verilerinin fiyat tahminlerinin kalitesini gerçekten artırabileceğini ve piyasa eğilimlerini anlamak için etkili bir bilgi kaynağı olarak hizmet ettiğini göstermektedir (Chen vd., 2021).

Singh ve Kumar, kripto para piyasasındaki fiyatları tahmin etmek için Destek vektör makinelerini (SVM) kullandı. Model, işlem hacmi ve piyasa eğilimleri gibi değerlere dayalı olarak fiyat tahmininde bulunmuştur. Genel olarak SVM modelinin yüksek dalgalanma gösteren piyasalarda oldukça doğru sonuçlar verdiği ve teknik analiz göstergelerinin eklenmesinin modelin performansını artırdığı düşünülmüştür.

Çalışma, DVM'nin dalgalı piyasalarda kullanım için etkili bir araç olabileceğini öne sürmektedir (Singh ve Kumar, 2019).

Rodriguez ve Lopez, kripto para piyasasında fiyat tahmini için yapay sinir ağları (YSA) kullanmanın derinliklerini bilerek, bu tür davranışları tahmin etmek için geçmiş fiyat hareketlerini ve işlem hacmi verilerini toplamaktadır. Çalışmada özellikle, modelde dikkate alınan gözlemlerin önemini göstermek için LIME yöntemi kullanılıyor, böylece diğer analistler hangi faktörlerin ağırlıklandırıldığına dair ipuçlarına sahip olabiliyor. Bu çalışma, YSA modelinin değişken piyasalar için fiyat tahminine uygun olduğunu göstermektedir (Rodriguez ve Lopez, 2020).

Almeida ve arkadaşları, kripto para piyasasında kurala dayalı alım ve satım sinyallerini tanımlamak için çeşitli teknik analiz göstergeleri kullanmıştır. Çalışma, RSI ve MACD gibi göstergeler aracılığıyla izlenen trendler üzerindeki ticaret stratejilerine dayanıyordu. Bu kural tabanlı sistemlerin, belirli piyasa koşulları altında yatırımcılara son derece doğru sinyaller sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışma, kural tabanlı sistemlerin piyasa analizi için güvenilir bir seçenek sunduğuna işaret etmektedir (Almeida vd., 2019).

Luo ve Chen, kripto para birimi fiyatlarını tahmin etmede GRU (Gated Recurrent Unit) ile LSTM'yi karşılaştırmıştır. Makale, iki modeli piyasa koşulları bağlamında karşılaştırmıştır. LSTM'nin kısa süreli tahminler için daha iyi tahmin değerine sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın önemi, yatırımcılara bu modellerden GRU ve LSTM'nin karar verme performansını göreceli bir şekilde analiz etmelerinde rehberlik etmektir (Luo ve Chen, 2021).

Garcia ve Sanchez, kripto para piyasasında fiyat tahmini için karar ağaçları ve rastgele orman algoritmalarını, işlem hacmi ve piyasa duyarlılığı arasında hangi modelin yüksek doğruluk açısından daha üstün olduğuna dair endeks karşılaştırmaları yoluyla ampirik olarak test etmiştir. Sonuçlar, rastgele orman algoritmasının daha iyi olduğu ve doğruluk tahmin oranlarına sahip olduğu yönünde mucizevi bir eğilim göstermektedir. Çalışmada karar ağaçlarının kullanımının daha basit olduğu ancak rastgele ormanların daha sağlam sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Garcia ve Sanchez, 2020).

Nguyen ve arkadaşları, CNN (Convolutional Neural Network) ve LSTM modelleri yardımıyla kripto para fiyat tahminini incelemiş, her iki modelin de kısa vadeli fiyat tahminlerinde sahip olduğu performansı karşılaştırmış ve performans açısından LSTM'nin daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır (Nguyen vd., 2021).

Huang ve Zhao, kripto para birimlerinin fiyatını tahmin etmek için kurallara dayalı bir yaklaşım tasarlamış ve analiz için çeşitli teknik göstergelerden gelen al-sat sinyallerini temsil etmiştir. Çalışmaya göre, bu tür kural tabanlı bir sistem, son derece dalgalı piyasalarda bile ciddi şekilde güvenilir sinyaller verebilmektedir. Başka bir deyişle, araştırma, yatırımcıların kendi değişken piyasalarında bile kural tabanlı sistemleri kullanarak al-sat sinyalleri çıkarabileceğini öne sürmektedir (Huang ve Zhao, 2022).

Li ve arkadaşları, tarafından yürütülen araştırma, kripto para birimi fiyat tahmini için destek vektör makineleri (SVM) yöntemlerini rastgele orman algoritmalarıyla karşılaştırmıştır. Çalışma, rastgele orman algoritmalarının piyasa eğilimlerini tahmin etmede DVM'den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. DVM ve rastgele orman algoritmalarının farklı özelliklerini karşılaştırarak, yatırımcılara doğru modeli seçme konusunda yol gösterecektir (Li vd., 2021).

Tan ve Chen, sosyal medya duyarlılığının fiyat tahminleri üzerindeki etkisini araştırmak için LSTM modelini kullanmıştır. Model, sosyal medya verilerini kullanarak piyasadaki kısa vadeli fiyat hareketlerini başarılı bir şekilde tahmin edebilmiş ve sosyal medyanın piyasa tahminlerine katkısı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, sosyal medya duyarlılığının fiyat tahmini için kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir (Tan ve Chen, 2020).

Wu ve Liu, MACD ve RSI gibi teknik analiz göstergelerini kullanarak kural tabanlı al ve sat sinyalleri oluşturmuştur. Çalışma, kural tabanlı sistemlerin dalgalı piyasalarda yatırımcılar için iyi sinyal sağladığını göstermiştir. Bu sistemlerin özellikle dalgalı dönemlerde etkili olduğu kanıtlanmıştır (Wu ve Liu, 2019).

Zhang ve Zhou, CNN ve RNN modellerine dayanarak kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını tahmin etmiştir. Çalışma, ilk CNN modelinin kısa vadeli piyasa

hareketlerini daha başarılı bir şekilde tahmin ettiğini ve geri bildirim mekanizmasının yatırımcılara rekabet analizlerini kabul edilebilir bir şekilde nasıl tasvir edeceklerini söylediğini ortaya koymaktadır (Zhang ve Zhou, 2022).

Patel ve Sharma rastgele orman algoritmasını kullanarak kripto fiyatlarını tahmin etmiştir. Çalışmada hacim ve piyasa duyarlılığı gibi faktörlerin sinyal tespiti üzerindeki etkisi incelenmiş ve rastgele orman algoritmasının yüksek doğruluk sağladığı görülmüştür (Patel ve Sharma, 2020).

Gonzalez ve Moreno, fiyat tahmin sonuçlarını geliştirmek için LSTM'yi sosyal medya duyarlılık analizi ile birleştirmiştir. Çalışma, sosyal medya etkileşiminin tahmin doğruluğunu etkilediğini ve piyasa hareketlerinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir (Gonzalez ve Moreno, 2021).

Kang ve Choi, kripto para piyasasıyla ilgili alım ve satım sinyalleri vermek için kural tabanlı bir sistem geliştirmiştir. Bu çalışmada, kısa vadeli stratejiler geliştirmek için RSI ve Stokastik Osilatör gibi teknik göstergeler kullanılmıştır. Bu göstergeler piyasa hareketlerini tahmin etmede oldukça başarılı olmuş olabilir (Kang ve Choi, 2021).

Lee ve Han, kripto piyasasındaki fiyat tahminlerini inceleyerek derin öğrenme tabanlı Gated Recurrent Unit (GRU) ve LSTM modellerinin performansını karşılaştırmıştır. Çalışma, GRU modeline kıyasla daha üstün sonuçlar sergilerken LSTM modeli tarafından yapılan piyasa hareketlerine ilişkin güçlü tahminlerin varlığını vurgulamıştır. Zaman serisi verileri için etkili olmasının yanı sıra LSTM, yüksek volatilite sergileyen piyasalarda tahmin yapma konusunda da oldukça yeteneklidir. Bu nedenle makale, kripto para piyasasının dinamiklerinin doğru bir şekilde modellenmesiyle yatırımcılara güvenilir bir karar verme aracı sağladığını belirtmektedir (Lee ve Han, 2022).

Convolutional Neural Network (CNN) modeli, Mehrotra ve Singh tarafından kripto para piyasasında kısa vadeli yatırımlar için kullanılmıştır. CNN, piyasadaki ani değişikliklere çok mutlu bir tepki verirken, volatiliteye duyarlı fiyat hareketlerini de doğru bir şekilde belirleyebilmiştir. Bu nedenle bu modelin başarısı, değişken piyasalarda kısa vadeli tahminleri artırmak için önemli olmuştur. Kripto para

piyasasında CNN'in ani değişimlere karşı bu denli esnek olması, kısa vadeli planlarda yatırımcılara yön vermesi açısından önemli bir avantajdır (Mehrotra ve Singh, 2022).

Xu ve arkadaşlarının araştırması, kripto piyasası çalışmaları kapsamında fiyatların tahmin edilmesinde DVM ve rastgele orman algoritmalarına yer vermiştir. Rastgele orman algoritmasının nispeten daha yüksek doğruluk ve dolayısıyla güvenilir tahminler sağladığını belirterek, her iki modelin de piyasa eğilimlerini tahmin etmedeki etkinliğini incelemişlerdir. Aksine, SVM'nin doğruluğu veri setine daha yüksek bağımlılık öngörmektedir; rastgele orman algoritması SVM yerine daha yüksek düzeyde sağlamlık ve genellik ile performans göstermiştir. Dolayısıyla bu çalışma, yatırımcılara uygun bir modeli doğru bir şekilde seçmeleri için önemli bir rehber kaynak sunmakta ve fiyat dalgalanmalarına karşı daha iyi tahmin yapılmasını sağlamaktadır (Axu vd., 2020).

Zhang ve Zhang, LSTM modelinin oynaklığa karşı duyarlılığını incelemiş ve modelin piyasadaki yüksek oynaklık altında performans göstermede etkili olduğu sonucuna varmıştır. LSTM'nin tahmin yeteneği, kripto para birimindeki yüksek volatilite dönemlerinde dikkat çekmiştir. Uzun vadeli bağımlılık öğrenme ve tahmin yeteneğindeki üstün performansı nedeniyle LSTM, kripto para ticaretinde araştırılmaya değer bir modeldir. Araştırma, özellikle oynaklığın yüksek olduğu piyasalarda LSTM modelinin etkinliğini göstermektedir (Zhang ve Zhang, 2021).

Li ve arkadaşları, CNN modelini kullanarak kripto para piyasasında trend tahminleri yapmıştır. Çalışmalarında, modelin daha kısa fiyat hareketlerini tahmin etmedeki performansının görünürlüğüne dikkat çekilmiştir. CNN, aktif trendleri yakalayabildiği ve kısa vadeli fiyat değişikliklerine hızlı tepki verebildiği için kripto para piyasasındaki yatırımcılar için değerli bilgiler olduğunu kanıtlamıştır. Model, son derece değişken piyasalarda bile başarılı bir performans sergilemiş ve böylece yatırımcılara doğru seçimleri yapmalarında yardımcı olmuştur (Li vd., 2021).

Zhou ve Sun, alım ve satım sinyalleri geliştirmek için sosyal medya analizi ile LSTM modelini birleştirmiş ve sosyal medyanın piyasa üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Çalışma, sosyal medya duyarlılığının kripto para piyasasındaki fiyat hareketlerinde

hayati önem taşıdığını ortaya koymuştur. LSTM'nin sosyal medya verileriyle entegre edilmesiyle, piyasa yönlerine ilişkin daha doğru sinyaller ortaya çıktı. Modelin sosyal medya analiziyle geliştirilmesinin doğruluğu artırdığı ve yatırımcılara alım satım konusunda daha iyi sinyaller verdiği kaydedildi. Bu araştırma, sosyal medya duyarlılığının kripto para piyasasında önemli bir güç olduğunu kanıtlamıştır (Zhou ve Sun, 2021).

Chen ve arkadaşları, LSTM ve rastgele orman kullanarak kripto para birimleri için fiyat tahmini üzerine araştırma 2019 yılında yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda LSTM'nin daha iyi bir kısa vadeli tahmin kabiliyetine sahip olduğu gözlemlenmiştir. LSTM'nin zaman serisi verilerine olan duyarlılığı, onu kripto para piyasasındaki ani fiyat değişikliklerini tahmin etmek için daha etkili bir model haline getirdi. Genel piyasa eğilimlerini tahmin etmede rastgele orman algoritması verimli bir performans sergilerken, kısa vadeli verilerin genel olarak LSTM ile çok daha iyi tahmin edildiği görülmüştür (Chen vd., 2019).

Park ve arkadaşları, CNN ve LSTM modellerini kullanarak kripto para birimi fiyat tahminini incelemiştir. Bu modellerin piyasa eğilimlerini tahmin etme konusundaki karşılaştırmalı performansı incelenmiş ve LSTM'nin çok daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. LSTM, zaman serisi verileri üzerinde çalışarak piyasa eğilimlerini yorumlamada muhtemelen daha iyi performans gösterecektir, bu nedenle umutsuz piyasa koşullarında nispeten yüksek doğrulukla fiyat tahmini için daha uygundur. CNN'in daha az değişken bir piyasada çok daha kötü performans göstermesi beklenmektedir, ancak belirli piyasalarda iyi bir çıktı göstermesi söz konusudur. Bu çalışma, LSTM modelinin kripto para piyasasında kısa zaman dilimi tahminleri için daha uygun olduğunu göstermektedir (Park vd., 2022).


3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde çalışmada kullanılan makine öğrenmesi algoritmaları ve değerlendirme metriklerine ilişkin açıklamalar sunulmuştur.

3.1. Kullanılan Veri Seti ve Özellikleri

Bu tezde kullanılan veri seti, Bitcoin'in tarihsel fiyat verilerini içermektedir. Veri seti, Bitcoin fiyatlarının zaman içindeki değişimlerini ve ticaret hacmini detaylandırarak, alım-satım sinyalleri için önemli öznitelikler sunmaktadır. Veriler, çeşitli teknik analiz göstergeleri, ticaret hacmi, fiyat dalgalanmaları ve piyasa trendleri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak toplanmıştır. Veri setinde, Bitcoin'in fiyat hareketlerine dair alım ve satım sinyalleri, bu hareketlerin tarihsel özellikleriyle ilişkilendirilmiş ve etiketlenmiştir. Bu etiketler, fiyat değişimlerinin büyüklüğü ve yönü gibi unsurları dikkate alarak sınıflandırılmıştır. Hareketli Ortalamalar (MA) için, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı kesmesi al sinyali, aşağı kesmesi ise sat sinyali olarak değerlendirilir. RSI için, 30'un altındaki değerler aşırı satım bölgesi olup al sinyali, 70'in üzerindeki değerler aşırı alım bölgesi olup sat sinyali olarak kabul edilir. MACD'de, MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kesmesi al sinyali, aşağı kesmesi sat sinyali oluşturur. Bollinger Bantlarında, fiyatın alt banda yaklaşması al, üst banda yaklaşması ise sat sinyali olarak yorumlanır.

Veri setinin dağılımı, alım ve satım sinyalleri arasındaki ilişkisi Şekil 3.1'de gösterilmiştir.



Şekil 3.1. Veri setindeki alım ve satım sinyallerinin dağılımı

Tez çalışmasında kullanılan veri kümesi, Bitcoin (BTC/USDT) fiyat hareketlerini içermektedir ve 01/01/2020 ile 24/12/2024 tarihleri arasındaki 1.820 günlük fiyat verisinden oluşmaktadır. Veri kümesinde her gün için açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri, işlem hacmi ve günlük değişim yüzdesi bulunmaktadır. Bu veriler, teknik analiz göstergeleri olan MA, RSI, MACD ve Bollinger Bantları'nın hesaplanmasında kullanılmaktadır. Veri seti, finansal piyasalara ilişkin güvenilir tarihsel veri sağlayan Yahoo Finance platformundan temin edilmiştir (Yahoo Finance, 2024).

Veri kümesine ait örnek verileri içeren Çizelge 3.1'de sunulmaktadır.

Çizelge 3.1. Kullanılan BTC/USDT fiyat verileri

Fiyat	Açılış	En Yüksek	En Düşük	Hacim	Değişim (%)
95 235.5	94 852.8	95 256.3	93 566.2	105.41K	0.40%
94 852.1	95 184.8	96 517.8	92 543.2	133.24K	-0.35%
95 183.8	97 281.6	97 422.2	94 265.2	100.64K	-2.13%
97 253.3	97 799.1	99 531.9	96 478.6	123.36K	-0.55%
97 795.7	97 468.3	98 178.2	92 301.9	221.18K	0.34%
97 466.1	100 190.5	102 778.8	95 672.2	200.57K	-2.73%
100 197.8	106 140.7	106 477.6	100 049.3	187.49K	-5.60%
106 138.9	106 053.4	108 244.9	105 350.6	149.37K	0.08%
106 057.6	104 479.2	107 767.6	103 351.7	232.66K	1.55%

Makine öğrenmesi algoritmalarının bu veri seti üzerinde eğitilmesi ve test edilmesi, özellikle teknik analiz indikatörleri kullanılarak kripto para piyasasında alım-satım sinyallerinin doğruluğunu artırmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda, hareketli ortalama (SMA), Bollinger Bantları, MACD ve Stokastik Osilatör gibi indikatörler, algoritmaların piyasa trendlerini ve fiyat hareketlerini daha doğru bir şekilde analiz etmelerini sağlayarak, yatırımcılar için daha güvenilir sinyallerin oluşturulmasına olanak tanır.

İndikatörler eklenmiş ve sadeleştirilmiş veri seti Çizelge 3.2'de sunulmuştur.

Çizelge 3.2. İndikatörler eklenmiş veri seti

Tarih	SMA50	Bollinger Üst	Bollinger Alt	MACD	MACD	Fiyat
15.09.2024	59 681.09	615 688.228	541 124.47	-3 300.824	-7 913.572	59 138.5
19.09.2024	59 228.14	622 852.446	534 818.53	4 354.999	2 629.657	59 228.1
01.10.2024	60 329.63	673 075.076	575 390.73	12 217.74	13 164.89	60 835.5
03.10.2024	60 371.50	670 585.026	580 452.03	10 219.84	11 259.14	60 751.2
09.10.2024	63 877.37	724 696.718	614 312.48	18 047.09	15 085.19	72 730.4
17.10.2024	66 266.47	748 778.195	625 780.48	20 454.76	16 703.415	75 613.7
10.11.2024	68 377.26	790 035.068	629 235.29	22 067.07	21 637.50	80 851.8
13.11.2024	69 348.18	1 039 971.43	640 984.47	46 206.70	29 433.43	94 442.3
16.12.2024	85 000.52	1 048 063.39	937 382.00	16 243.36	3 069.568	106 057
24.12.2024	93 967.67	1 062 397.69	927 850.17	6 708.490	20 333.35	96 235.5

3.2. LSTM Algoritması

Bu çalışma kapsamında geliştirilen model, beş farklı girdi özelliğinden yararlanarak tek bir çıktı üretmeyi amaçlayan bir tahmin modelidir. Modelin temelinde, klasik RNN'lerin karşılaştığı vanishing gradient problemini aşan LSTM mimarisi tercih edilmiştir. LSTM, girdi kapısı, unutma kapısı ve çıkış kapısı olmak üzere üç ana bileşeniyle, hangi bilgilerin saklanacağına ve hangilerinin unutulacağına karar verir. Bu yapı sayesinde model, beş farklı girdi arasındaki karmaşık ilişkileri öğrenerek, tek bir tahmin değeri üretmeye olanak tanımaktadır.

LSTM, her adımda mevcut girdi verisini ve önceki adımlardan gelen gizli durum bilgisini kullanarak bir çıktı üretir. LSTM hücresi, üç ana kapıdan (giriş, çıkış, unutma kapıları) oluşur ve bu kapılar, modelin neyi hatırlayacağına ve neyi

unutacağına karar verir. Bu yapısı sayesinde, LSTM, zaman serisi verilerindeki karmaşık ilişkileri öğrenebilme kapasitesine sahiptir.

LSTM'nin temel yapı taşları hesaplaması için Denklem (3.1) kullanılır.

$$
\begin{aligned}
i_t &= \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \\
f_t &= \sigma\big(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\big) \\
o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \\
c_t &= f_t \cdot c_{t-1} + i_t \cdot \widetilde{c_t} \\
\widetilde{c_t} &= \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c) \\
h_t &= o_t \cdot \tanh(c_t)
\end{aligned}
\tag{3.1}
$$

Giriş, unutma ve çıkış kapıları sırasıyla giriş kapısı, unutma kapısı ve çıkış kapısı olarak ifade edilir. Hücre durumu ve modelin çıktısı, bu kapılarla birlikte LSTM'in zaman serisi verilerini işlemekteki temel bileşenleridir. Giriş, unutma ve çıkış kapıları, her bir zaman adımında hangi bilgilerin saklanacağı, hangilerinin unutulacağı ve hücre durumundan ne kadar bilgi aktarılacağına karar verir.

Bu kapılar, modelin ağırlıkları ve bias değerleri tarafından kontrol edilir. LSTM'in genel hesaplama süreci, bu kapıların işlevlerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Böylece model hem geçmiş verilerden bağımlılıkları öğrenir hem de yeni bilgilerle mevcut durumu güncelleyerek tahminler yapar. Bu yapı sayesinde, LSTM algoritması, özellikle finansal zaman serileri gibi karmaşık ve değişken veri yapılarında oldukça başarılıdır.

3.3. eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)

XGBoost, karar ağaçları temelli gradyan artırım yöntemini kullanan güçlü bir ensemble algoritmasıdır. Her ağaç, zayıf öğrenicilerden oluşurken, düzenleme teknikleri sayesinde modelin aşırı öğrenmesi engellenir. Bu yöntem, çeşitli veri yapılarında yüksek doğruluk ve verimlilik sunmasıyla dikkat çekmektedir (Chen ve Guestrin, 2016).

3.4. Backpropagation Neural Network (BPNN)

BPNN, çok katmanlı ileri beslemeli sinir ağlarında kullanılan ve geri yayılım algoritmasıyla eğitilen bir modeldir. Ağ, hata fonksiyonundan elde edilen geri beslemeler doğrultusunda ağırlıklarını güncelleyerek, girdiler ile hedef değerler arasındaki karmaşık ilişkileri öğrenir. Bu yöntem, özellikle karmaşık veri setlerinde etkili sonuçlar üretir.

3.5. Support Vector Regression (SVR)

SVR, destek vektör makinelerinin regresyon problemlerine uyarlanmış halidir. Model, veriler arasındaki ilişkileri belirli bir hata payı dahilinde modelleyerek, hem doğrusal hem de doğrusal olmayan durumlarda etkili tahminler yapar. Böylece, optimum düzlem bulunarak tahmin hatası minimize edilir (Cortes ve Vapnik, 1995)

3.6. Rastgele Orman Algoritması

Rastgele Orman algoritması, sınıflandırma ve regresyon problemlerinde sıklıkla tercih edilen güçlü bir makine öğrenmesi yöntemidir. Bu algoritma, bağımsız olarak eğitilen çok sayıda karar ağacının sonuçlarını birleştirerek, daha sağlam ve genelleştirilebilir bir tahmin modeli oluşturur. Regresyon problemlerinde, her bir karar ağacının ürettiği tahminler ortalanarak nihai sonuç elde edilir. Ayrıca, aşırı uyum riskini azaltmak amacıyla, modelin her ağacı eğitim sırasında rastgele özellik seçimleri ve veri alt kümeleri kullanılarak oluşturulur. Bu rastgeleleştirme, her ağacın farklı veri örnekleri üzerinden eğitilmesini sağlayarak modelin çeşitliliğini artırır.

3.7. LIME Algoritması

LIME, karmaşık ve anlaşılması zor modellerin tahminlerinin yorumlanabilir hale getirilmesi için kullanılan bir algoritmadır. LIME, her bir veri noktası için, modelin tahminini basitleştirilmiş bir yerel modelle açıklamayı amaçlar. Bu yöntem, genellikle "kara kutu" olarak adlandırılan ve içsel işleyişi zor anlaşılabilen modeller için kullanılır. LIME, bu tür modellerin kararlarını açıklamak ve modelin güvenilirliğini artırmak için önemli bir araçtır.

LIME algoritmasının temel işleyişi, karmaşık modelin çıktılarının yerel bir düzeyde, daha basitleştirilmiş bir modelle açıklanmasıdır. Her bir tahmin için, modelin yerel davranışını yansıtan doğrusal veya basitleştirilmiş bir model oluşturulur. Bu yerel model, orijinal modelin tahmin ettiği değerlerle uyumlu olacak şekilde, o veri noktası için yorumlanabilir açıklamalar üretir.

LIME, her bir tahmin için modelin nasıl çalıştığını anlamak adına küçük değişiklikler yaparak veri noktalarını analiz eder. Bu değişiklikler, modelin nasıl karar verdiğini anlamamıza yardımcı olur ve modelin genel doğruluğunun yanı sıra her bir tahminin arkasındaki mantığı açıklamamıza olanak tanır.

LIME algoritması, karar ağaçları, derin öğrenme modelleri veya diğer karmaşık algoritmalar gibi çeşitli model türleriyle çalışabilir. Bu algoritma, modelin genel tahmin performansını iyileştirmek ve kullanıcıların modelin kararlarını daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla her bir tahminin açıklanabilirliğini artırır.

3.8. Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli Ortalama, belirli bir zaman aralığında fiyatların ortalamasını alarak piyasanın genel eğilimini belirler. Bu indikatör, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını filtrelemek ve uzun vadeli eğilimleri görmek için kullanılır. MA formülü için Denklem (3.2) kullanılır

$$MA_t = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} P_{t-i} \tag{3.2}$$

3.9. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçerek aşırı alım ya da aşırı satım seviyelerini belirler. RSI değeri 0 ile 100 arasında değişir ve genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı aşırı satım olarak değerlendirilir. RSI hesaplanması için Denklem (3.3) kullanılır

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+RS} \tag{3.3}$$

y(x) tahmin edilen hedef değişken değeridir. x veri noktasının özellik vektörüdür. f(x) veri noktasının tahmin edilen değeridir. N ağaçtaki toplam düğüm sayısıdır. C_i, i'inci düğümdeki tahmini değerdir. $I(x \in R_i)$, veri noktasının i-inci bölgeye (düğüme) ait olup olmadığını gösteren bir gösterge fonksiyonudur. Eğer x o bölgede ise 1, aksi takdirde 0 değerini alır. R_i, i'inci bölgenin (düğümün) belirli bir özellik aralığını gösterir.

3.10. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)

MACD, iki farklı hareketli ortalama arasındaki farkı hesaplar ve bu farkın değişim oranını değerlendirir. MACD, fiyatın yön değiştirme potansiyelini tespit etmek için kullanılır. MACD formülü Denklem (3.4) gibi hesaplanır.

$$MACD = EMA_{12} - EMA_{26} \tag{3.4}$$

Burada N veri noktası sayısı, fi model tarafından döndürülen değer ve y_i i veri noktası için gerçek değerdir.

3.11. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyat volatilitesini ölçmek ve trend dönüş noktalarını tespit etmek için kullanılan bir teknik göstergedir. Gösterge, bir hareketli ortalama ile bu ortalamadan sapmaları hesaplayan üst ve alt bantlardan oluşur. Bollinger Bantları, Denklem (3.5) ve Denklem (3.6)'deki gibi hesaplanır:

$$Upper\ Band = SMA_n + k \times \sigma \tag{3.5}$$

$$Lower\ Band = SMA_n - k \times \sigma \tag{3.6}$$

Burada σ, standart sapmayı; k, genellikle 2 olarak alınan bir katsayıyı ifade eder. SMA ise belirli bir periyottaki basit hareketli ortalamayı temsil eder. Bollinger Bantları, fiyatların bantlara yakınlaştığı veya uzaklaştığı durumları analiz ederek piyasanın aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılmıştır.

3.12. Eğitilen Modellerin Değerlendirme Metrikleri

Modelin başarımını değerlendirmek için çeşitli ölçütler kullanılmıştır. Bu ölçütler, modelin tahminlerinin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunu ve genelleme yeteneğini analiz etmek için tercih edilir.

Ortalama Mutlak Hata (MAE), model tahminleri ile gerçek değerler arasındaki mutlak farkların ortalamasını ifade eder. MAE, Denklem (3.7) ile hesaplanmaktadır:

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} | y_i - \hat{y}_i | \tag{3.7}$$

Kök Ortalama Kare Hata (RMSE), tahmin hatalarının karelerinin ortalamasını alarak büyük hataları daha ağır şekilde cezalandırır. RMSE hesaplanması Denklem (3.8) gibi ifade edilmektedir:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{3.8}$$

Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE), modelin tahminleri ile gerçek değerler arasındaki farkın yüzdesel olarak ne kadar olduğunu ölçer. MAPE, Denklem (3.9) ile tanımlanır:

$$MAPE = \frac{100}{N}\sum_{i=1}^{N} \left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right| \tag{3.9}$$

Belirleme Katsayısı (R^2), modelin toplam değişkenlik içerisindeki açıklama oranını ölçen bir metriktir. Denklem (3.10) gibi hesaplanmaktadır:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2} \tag{3.10}$$

Mean Squared Error (MSE), yani Ortalama Kare Hata, modelin tahmin ettiği değerler ile gerçek değerler arasındaki farkların karelerinin ortalamasını hesaplar. Denklem (3.11) gibi hesaplanmaktadır.

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (f_i - y_i)^2 \tag{3.11}$$

Formülden de görüleceği üzere, MSE hesaplanırken her bir gözlem için model tahmini (f_i) ile gerçek değer (y_i) arasındaki hata bulunur. Bu hata terimi karesi alınarak hem pozitif/negatif işaretlerden arındırılır hem de büyük hataların metriğe daha fazla ağırlıkla yansıması sağlanır. Tüm hata karelerinin toplamı, veri setindeki gözlem sayısına (N) bölünerek ortalama hata elde edilir.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, kripto para piyasasındaki fiyat hareketlerinin tahmini için LSTM modeli kullanılmıştır. LSTM, özellikle zaman serisi verilerinin öğrenilmesi ve gelecekteki değerlerin tahmin edilmesi amacıyla geliştirilen bir sinir ağı mimarisi olup, ardışık veri yapılarındaki uzun vadeli bağımlılıkları etkin bir şekilde modelleyebilme özelliğine sahiptir. Model, Bitcoin fiyatlarına ait günlük kapanış değerlerini analiz ederek tahminleme amacıyla eğitilmiştir. LSTM modelinin yapılandırılmasında kullanılan hiperparametreler ve bu parametrelere atanan değerler Çizelge 4.1'de özetlenmiştir. Model, 50 epoch boyunca eğitilmiş ve her epoch sonunda eğitim ve doğrulama kayıpları kaydedilmiştir. Modelin optimizasyonunda Adam optimizasyon algoritması tercih edilmiştir. Öğrenme oranı (learning rate) 0.001 olarak belirlenmiş ve kayıp fonksiyonu olarak MSE kullanılmıştır. LSTM katmanında 128 hücre (nöron) bulunmakta olup, bu katmandan elde edilen çıktılar, iki adet tam bağlı katman ile işlenmiştir. İlk tam bağlı katman için ReLU aktivasyon fonksiyonu, son katmanda ise tahmin probleminin doğası gereği lineer aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır.

Çizelge 4.1. Model eğitiminde kullanılan hiperparametre değerleri

Hiperparametre	**Değerler**
Epoch Sayısı	50
Öğrenme Oranı	0.001
Optimizer	Adam
Kayıp Fonksiyonu	MSE
LSTM Hücre Sayısı	128
Aktivasyon Fonksiyonları	ReLU, Lineer

4.1. Modelin Performansının Değerlendirilmesi

Çizelge 4.2'de verilen metrikler, LSTM modelinin performansını değerlendirmek için kullanılmıştır. Modelin başarısı, MSE, MAE, RMSE, MAPE ve R^2 gibi farklı değerlendirme ölçütleri ile analiz edilmiştir. Bu metrikler, modelin tahminlerinin doğruluğunu, hatalarının büyüklüğünü ve veri üzerindeki genel uyumunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu değerlendirme ölçütleri, modelin kripto

para piyasasındaki fiyat hareketlerini tahmin etme başarısını detaylı bir şekilde incelemek için önemli bir referans sunmaktadır.

Çizelge 4.2. Sınıflandırıcı algoritmaların metrik değerleri

Epoch Sayısı	**Learning Rate (LR)**	**MSE**	**MAE**	**RMSE**	**MAPE**	**R²**
20	0.01	0.00125	0.0271	0.0353	315.4728	0.87
50	0.01	0.00089	0.0213	0.0298	278.3125	0.91
20	0.001	0.00072	0.0184	0.0268	255.1269	0.93
50	0.001	0.00035	0.0134	0.0187	225.0385	0.99
100	0.001	0.00036	0.0142	0.0190	230.2157	0.98
50	0.0001	0.00061	0.0198	0.0247	270.3621	0.92


LSTM modeli, Çizelge 4.2'de sunulan metrikler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Modelin performansı, hata ve açıklayıcılık metrikleriyle ölçülmüştür. R^2 skoru 0.991 ile oldukça yüksek bir doğruluk oranı sunarken, MSE değeri 0.00035, MAE değeri 0.0134 ve RMSE değeri 0.0187 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, modelin tahminlerinin gerçek değerlere oldukça yakın olduğunu göstermektedir.

MAPE değeri ise 225.04 olarak belirlenmiştir. Bu yüksek değer, özellikle küçük veya sıfıra yakın hedef değerlerdeki sapmaların etkisinden kaynaklanmakta olup, genel model başarısının değerlendirilmesinde sınırlı bir etkisi olmuştur. R^2 skorunun yüksekliği ve diğer hata metriklerinin düşük seviyelerde olması, LSTM modelinin finansal zaman serilerinde tutarlı bir performans sergilediğini kanıtlamaktadır.

Bu sonuçlar, LSTM algoritmasının uzun vadeli bağımlılıkları öğrenmedeki başarısını ve finansal piyasa tahminleri gibi uygulamalarda etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Modelin genel performansı hem doğruluk hem de hata metrikleri açısından oldukça başarılı bulunmuştur.

Bitcoin fiyatlarının tahmini için kullanılan LSTM modeli, gerçek fiyatlarla kıyaslandığında başarılı bir performans sergilemiştir. Aşağıdaki grafikte, modelin tahmin ettiği fiyatlar ile gerçek fiyatların zaman içindeki değişimi

karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, modelin ürettiği satış sinyalleri de görselleştirilmiştir. Modelin fiyat trendlerini takip edebilme yeteneği ve tahmin doğruluğu Şekil 4.1'de gösterilmiştir.



Şekil 4.1. Gerçek ve tahmin edilen fiyatların karşılaştırılması

Grafikte, mavi çizgi gerçek fiyatları, kırmızı çizgi ise LSTM modeli tarafından tahmin edilen fiyatları temsil etmektedir. Yeşil noktalar, model tarafından belirlenen satış sinyallerini göstermektedir. Modelin tahminleri, özellikle genel trendleri doğru bir şekilde takip etmekte olup, belirli dönemlerde oluşan fiyat dalgalanmalarına verdiği tepki açısından değerlendirilmektedir.

4.2. Makine Öğrenme Modelleri ile Karşılaştırılması

LSTM modelinin farklı makine öğrenmesi modelleriyle karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Bitcoin fiyat tahmini için LSTM modelinin yanı sıra Geriye Yayılım Yapay Sinir Ağı (BPNN), Destek Vektör Regresyonu (SVR), XGBoost ve Rastgele Orman (Random Forest) algoritmaları kullanılmıştır. LSTM modeli, zaman serisi verilerinde uzun vadeli bağımlılıkları öğrenme kapasitesi sayesinde derin öğrenme tabanlı bir yaklaşım sunarken, diğer modeller geleneksel makine öğrenmesi yöntemleriyle fiyat tahmin performansını analiz etmek amacıyla kullanılmıştır. LSTM modeli, 128 hücre (nöron) içeren bir katman ile yapılandırılmış ve ardından iki tam bağlı katman eklenmiştir. Model, 100 epoch boyunca eğitilmiş, öğrenme oranı 0.001 olarak belirlenmiş ve Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır.

BPNN modeli, üç katmanlı bir yapıya sahip olup, gizli katmanda 64 nöron ve ReLU aktivasyon fonksiyonu kullanılarak eğitilmiştir. Modelin optimizasyonu Adam algoritması ile gerçekleştirilmiş ve öğrenme oranı 0.01 olarak belirlenmiştir. Destek Vektör Regresyonu (SVR) modeli, doğrusal olmayan ilişkileri yakalamak amacıyla RBF çekirdeği ile yapılandırılmış, hiperparametreler grid search yöntemi ile belirlenmiş ve model 5000 iterasyon boyunca eğitilmiştir. XGBoost modeli, karar ağaçlarının gradyan artırımlı yöntemle güçlendirilmesi esasına dayanarak çalışmış ve modelin hiperparametreleri maksimum derinlik 6, öğrenme oranı 0.01 ve 500 karar ağacı olarak belirlenmiştir. Rastgele Orman modeli ise 100 karar ağacı kullanılarak yapılandırılmıştır. Çalışma kapsamında bu modellerin performansı karşılaştırılmış ve en düşük hata değerlerine ulaşan model belirlenmiştir. Çizelge 4.3'te modellerin metrik karşılaştırılması yapılmıştır.

Çizelge 4.3. Modellerin performans karşılaştırması

Modeller	**MSE**	**MAE**	**RMSE**	**MAPE**	**R^2**
LSTM	0.00035	0.0134	0.0187	225.0385	0.99
XGBoost	0.00110	0.0254	0.0331	290.6721	0.89
Rastgele Orman	0.00132	0.0289	0.0363	310.4153	0.86
SVR	0.00148	0.0134	0.0385	325.1297	0.84
BPNN	0.00176	0.0345	0.0419	345.7623	0.80

Çizelge 4.3'te sunulan metrikler doğrultusunda karşılaştırmada LSTM modeli, tüm hata metrikleri açısından en iyi sonuçları vermiş ve 0.99 R^2 değeri ile tahmin performansının en yüksek olduğu model olarak öne çıkmıştır. Diğer modellerin hata oranları daha yüksek, R^2 değerleri ise daha düşük olup, LSTM modeline kıyasla daha az başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

4.2.1. Açıklanabilir yapay zeka ile tahminlerin anlamlandırılması

Bu tez çalışmasında, finansal zaman serisi verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda, LSTM algoritmasının yüksek performans sergilediği tespit edilmiştir. R^2 skoru, MSE, MAE ve RMSE gibi metriklerde elde edilen başarılı sonuçlar, LSTM modelinin finansal piyasalardaki uzun vadeli bağımlılıkları öğrenmede etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, modelin tahmin sürecini daha iyi anlamak ve şeffaflığını artırmak amacıyla, LIME algoritması LSTM modeline uygulanmıştır. LIME kullanılarak yapılan analizler, modelin verdiği tahminlerde hangi özelliklerin ne derece etkili olduğunu ortaya koymuş ve modelin karar verme süreçlerinin açıklanabilirliğini artırmıştır.

SHAP yerine LIME'ın tercih edilmesinin temel nedeni, LIME'ın lokal açıklamalar sağlaması ve bireysel tahminler üzerinde daha esnek ve yorumlanabilir analizler sunabilmesidir. SHAP küresel açıklamalar üretirken, LIME daha çok belirli tahminlerin neden yapıldığını anlamaya odaklanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, finansal piyasa tahminlerinde her bir tahmin sonucunun bağımsız olarak analiz edilmesi ve modelin karar verme süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi hedeflendiğinden, lokal açıklamalar üreten LIME algoritması tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, finansal piyasa tahminleri gibi karmaşık süreçlerde güvenilir yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanımış ve modelin öngörülerine olan güveni artırmıştır. LIME ile yapılan analizler, modelin fiyat değişimlerini nasıl yorumladığını daha anlaşılır hale getirmiş ve karar mekanizmalarının daha şeffaf bir şekilde incelenmesine katkı sağlamıştır.

4.2.2. LIME ile LSTM modelinin açıklanabilirliği

LIME sonuçları, modelinizin belirli bir örnek için yaptığı tahminin hangi özelliklerden ne kadar etkilendiğini açıklamaktadır. Bu açıklamalar, modelin tahminlerinin nasıl yapıldığını ve hangi özelliklerin tahmine daha fazla katkıda bulunduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Al ve sat sinyalleri, özellikle teknik analizde sıkça kullanılan göstergelerle belirlenir ve LSTM modelimizin tahminleri, bu göstergelere dayalı olarak şekillendirilmektedir.

Al ve sat sinyallerinin oluşturulmasında kullanılan göstergeler arasında Fiyat, 50 Günlük Hareketli Ortalama, Bollinger Üst Bandı, Bollinger Alt Bandı, MACD ve Stokastik gibi teknik göstergeler yer almaktadır. Bu göstergelerin modelin tahminlerine yaptığı katkıyı anlamak, modelin şeffaflığını artırmak ve ticaret kararlarını daha güvenilir hale getirmek için önemlidir.

LIME açıklamaları, bu göstergelerin her birinin Al ve sat sinyalleri üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu göstermektedir. Örneğin, Fiyat ve 50 Günlük Hareketli Ortalama gibi özellikler genellikle pozitif katkılar sağlarken, Bollinger Bandı ve MACD gibi göstergeler negatif katkılar yapmaktadır. Bu durum, modelin her bir göstergeyi değerlendirdiği ve hangi göstergelerin daha fazla ağırlığa sahip olduğuna dair önemli bilgiler sunmaktadır.

Çizelge 4.4. LSTM modelinin tahminlerinde LIME algoritması ile hesaplanan en etkili 10 özelliğin katkı miktarları

Özellik	**Katkı Miktarı**
Pozitif Katkı	
0.26 < Fiyat <= 0.46	0.0145
0.27 < SMA_50 <= 0.46	0.0135
0.26 < Stokastik <= 0.45	0.0102
0.26 < MACD_Sinyal <= 0.45	0.0101
0.26 < Bollinger_Üst <= 0.45	0.0082
Negatif Katkı	
0.26 < Fiyat <= 0.45	-0.0060
0.26 < Bollinger_Mid <= 0.45	-0.0025
0.26 < Bollinger_Alt <= 0.45	-0.0010
0.26 < SMA_50 <= 0.45	-0.0004
0.26 < MACD <= 0.45	-0.0004

Çizelgede görüldüğü üzere modelin lineer olmayan yapısının ve girdiler arasındaki kompleks etkileşimlerin, çıktı üzerindeki farklı aralıklarda ortaya çıkan pozitif ve negatif katkılarla yansımasını göstermektedir. Aynı özelliğin, farklı değer aralıklarında modelin çıktısına yaptığı katkıların çeşitliliği, girdiler arasındaki nüanslı ilişkilerin değerlendirilmesinde modelin etkinliğini ortaya koymaktadır.

Pozitif Katkı Yapan Özellikler:

- 0.26 < Fiyat <= 0.46 (0.0145): Fiyatın bu aralıkta olması, modelin alım/satım kararlarında önemli bir pozitif etki yaratmaktadır. Fiyatın bu seviyede bulunması, piyasadaki potansiyel bir yükseliş veya alım fırsatının sinyalini verebilir. Model, fiyatın bu seviyelerde olduğunu fark ettiğinde, genellikle alım sinyalleri üretir. Bu nedenle, fiyatın bu aralıktaki değeri, alım sinyallerinin doğruluğunu artırmakta ve modelin tahminlerinin daha güçlü hale gelmesini sağlamaktadır.
- 0.27 < SMA_50 <= 0.46 (0.0135): SMA_50 özelliği, belirli bir süre zarfındaki ortalama fiyat hareketlerini takip eder. 50 günlük bir hareketli ortalamanın bu aralıkta olması, piyasanın güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösterir. Model, SMA_50'nin bu seviyelerde bulunması durumunda, yükselişin devam edeceğini öngörerek alım sinyalleri üretir. Bu da modelin alım sinyalleri konusunda doğru tahminler yapmasına yardımcı olmaktadır.
- 0.26 < Stokastik <= 0.45 (0.0102): Stokastik osilatör, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit etmekte kullanılır. Bu değer aralığında stokastik osilatör, piyasanın aşırı satım bölgesine yakın olduğunu gösterir, ancak henüz tamamen aşırı satımda değildir. Bu durum, modelin alım fırsatlarını fark etmesine ve pozitif katkılar yapmasına olanak tanır.
- 0.26 < MACD_Sinyal <= 0.45 (0.0101): MACD sinyal hattının bu aralıkta olması, yükseliş eğiliminin güçlendiğini ve kısa vadede alım sinyalinin oluşabileceğini gösterir. Model, MACD ve sinyal hattının bu seviyelere ulaşmasıyla birlikte pozitif katkı yaparak alım kararını destekler.
- 0.26 < Bollinger_Üst <= 0.45 (0.0082): Bollinger üst bandının bu aralıkta olması, fiyatın volatilite sınırlarının üst kısmına yakın olduğunu gösterir. Bu, aşırı alım koşuluna işaret edebilir. Model, fiyatın bu seviyeye ulaşması durumunda satım sinyali üretme olasılığını değerlendirir, ancak bu katkı pozitif olduğu için, modelin işlem yapma kararlarını daha dikkatli hale getirir.

Negatif Katkı Yapan Özellikler:

- 0.26 < Fiyat <= 0.45 (-0.0060): Fiyatın bu aralıktaki değeri, model tarafından genellikle satım sinyali olarak yorumlanmaktadır. Fiyatın bu seviyelerde olması, piyasanın zayıflama veya düşüş eğiliminde olduğuna işaret edebilir, bu da modelin satım sinyalleri üretmesini tetikler. Ancak bu değer negatif katkı sağlamakta olup, modelin riskli işlem kararları almasını engeller.
- 0.26 < Bollinger_Mid <= 0.45 (-0.0025): Bollinger bantlarının orta çizgisi, genellikle piyasanın denge noktasını gösterir. Orta çizginin bu seviyede olması, fiyatın daha az hareket ettiğini veya piyasanın nötr bir durumda olduğunu işaret eder. Model, bu tür durumu negatif olarak değerlendirebilir, çünkü aşırı alım ya da aşırı satım sinyalleri yoktur ve piyasa duraklamış olabilir.
- 0.26 < Bollinger_Alt <= 0.45 (-0.0010): Bollinger alt bandı, piyasanın aşırı satım bölgesine girmeye başladığını gösterir. Ancak bu seviyede hala önemli bir düşüş sinyali bulunmamaktadır. Bu da modelin, fiyatın fazla düşmediği veya aşırı satım koşulunun gelişmediği düşüncesiyle satım sinyali üretmemesine neden olur. Bu durum, negatif katkı sağlayarak modelin daha dikkatli kararlar almasını sağlar.
- 0.26 < SMA_50 <= 0.45 (-0.0004): SMA_50'nin bu seviyede olması, piyasanın güçsüz bir durumda olduğunu ve bir yükselişin başlamadığını gösterebilir. Bu, modelin düşük katkı sağladığını gösterir ve genellikle daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesine yol açar.
- 0.26 < MACD <= 0.45 (-0.0004): MACD'nin bu değeri, piyasanın güçsüz veya nötr bir durumda olduğunu gösterebilir. MACD'nin bu aralıkta olması, modelin satım sinyali üretme olasılığını arttırabilir. Ancak negatif katkı, modelin alım/satım kararlarını daha güvenli ve temkinli hale getirmekte yardımcı olur.

LIME modeli, belirli indikatörlerin belirli değer aralıkları üzerinden al/sat sinyallerine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Pozitif katkı yapan indikatörler arasında Price, SMA_50, Stochastic, MACD_Signal ve Bollinger_Upper yer almaktadır. Bu indikatörler, modelin al/sat tahmin performansını artıran faktörler olarak öne çıkmaktadır.

0.26 < Fiyat ≤ 0.46 aralığında, bu özelliğin model tahminine katkısı 0.0145 olarak hesaplanmıştır.
0.27 < SMA_50 ≤ 0.46 aralığında, katkı miktarı 0.0135 olarak belirlenmiştir.
0.26 < Stochastic ≤ 0.45 aralığında, bu indikatörün model üzerindeki katkısı 0.0102 olarak kaydedilmiştir.
0.26 < MACD_Signal ≤ 0.45 aralığında, katkı miktarı 0.0101 olarak belirlenmiştir.
0.26 < Bollinger_Üst ≤ 0.45 aralığında, model tahminine katkısı 0.0082 olarak ifade edilmiştir.

Negatif katkı yapan indikatörler arasında ise Fiyat, Bollinger_Mid, Bollinger_Alt, SMA_50 ve MACD bulunmaktadır. Bu indikatörler, al/sat sinyallerinin doğruluğunu düşüren unsurlar olarak değerlendirilmiştir.


0.26 < Fiyat ≤ 0.45 aralığında, bu özelliğin katkısı -0.0060 olarak hesaplanmıştır.
0.26 < Bollinger_Mid ≤ 0.45 aralığında, katkı miktarı -0.0025 olarak belirlenmiştir.
0.26 < Bollinger_Alt ≤ 0.45 aralığında, model üzerindeki katkısı -0.0010 olarak ifade edilmiştir.
0.26 < SMA_50 ≤ 0.45 aralığında, katkı miktarı -0.0004 olarak hesaplanmıştır.
0.26 < MACD ≤ 0.45 aralığında, bu özelliğin katkısı -0.0004 olarak belirlenmiştir.

Bu analiz, LIME modelinin indikatörlerin belirli değer aralıklarının modelin al/sat sinyallerine olan etkisini açıklayabildiğini göstermektedir. Pozitif katkı yapan indikatörlerin al/sat sinyallerinin doğruluğunu artırdığı, negatif katkı yapanların ise bu doğruluğu azalttığı tespit edilmiştir.

Şekil 4.2 incelendiğinde, LIME algoritmasının sağladığı açıklamalarla, modelin belirli bir tahmine hangi özelliklerin ne şekilde katkıda bulunduğu detaylı bir şekilde analiz edilebilmektedir. Grafik, tahmin edilen "al/sat sinyalleri" doğrultusunda her bir özelliğin model üzerindeki etkisini pozitif ya da negatif yönlü olarak ortaya koymaktadır.

Grafikte, özelliklerin katkı miktarları yatay barlarla temsil edilmiştir. Yeşil barlar model tahminine pozitif katkı yapan özellikleri, kırmızı barlar ise negatif katkı yapan özellikleri göstermektedir. Bar uzunlukları ise bu katkının büyüklüğünü ifade

etmektedir. Pozitif katkılar, modelin "al" veya "sat" sinyallerinin doğruluğunu destekleyen, negatif katkılar ise bu doğruluğu olumsuz etkileyen unsurlar olarak değerlendirilmektedir.



Şekil 4.2. LIME Algoritmasının Al/Sat sinyallerine etki grafiği

- 0.26 < Price <= 0.46: Bu aralıkta fiyat, modelin tahminine en yüksek pozitif katkıyı sağlamıştır. Fiyatın bu seviyede olması, "al" sinyallerinin doğruluğunu güçlendiren bir faktör olarak öne çıkmaktadır.
- 0.27 < SMA_50 <= 0.46: 50 günlük hareketli ortalama, tahmine önemli bir pozitif etki yapmıştır. Bu, uzun vadeli fiyat trendlerinin alım/satım kararları üzerindeki etkisini doğrulamaktadır.
- 0.26 < Stochastic <= 0.45 ve 0.26 < MACD_Signal <= 0.45: Stokastik osilatör ve MACD sinyal çizgisi, fiyatın aşırı alım ya da satım bölgesinde olup olmadığını belirleyerek tahminlerin doğruluğunu artırmaktadır.
- 0.26 < Bollinger_Upper <= 0.45: Bollinger üst bandı, piyasanın direnç seviyesine yaklaştığını göstererek modelin tahminine pozitif katkıda bulunmuştur.

Öte yandan, negatif katkılar incelendiğinde:

- 0.26 < Price <= 0.45: Fiyatın bu aralıkta olması, tahmin edilen sinyallerin doğruluğunu olumsuz yönde etkilemiştir.
- 0.26 < Bollinger_Mid <= 0.45 ve 0.26 < Bollinger_Lower <= 0.45: Bollinger bantlarının orta ve alt seviyeleri, piyasanın destek seviyelerine yaklaştığını belirterek, tahminin "sat" sinyalleri için daha az güvenilir olduğunu göstermiştir.
- 0.26 < SMA_50 <= 0.45 ve 0.26 < MACD <= 0.45: Bu özellikler ise modelin tahminine minimal bir negatif etki yapmıştır.

Bu analiz, modelin alım/satım sinyallerini oluştururken kullanılan indikatörlerin önemini vurgulamaktadır. Pozitif katkılar, fiyat hareketlerinin belirli seviyelerde olmasının modelin tahmin doğruluğunu artırdığını, negatif katkılar ise bu durumun aksi yönünde etki ettiğini göstermektedir. Modelin doğruluk payını artırmada özellikle Price, SMA_50, ve Stochastic gibi indikatörlerin kritik rol oynadığı gözlemlenmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu tez, kripto para piyasasında alım/satım sinyalleri doğruluğunu artırmada AYZ tekniklerinin kullanımını araştırmış ve LSTM modeline dayalı bir yaklaşım geliştirmiştir. Temel hedef, yalnızca alım ve satım sinyallerini doğru bir şekilde tahmin etmek değil, aynı zamanda modelin karar alma süreçlerini açıklamak için AYZ tekniklerinden yararlanan bir çerçeve sunmaktır. Bu sayede, finansal piyasalarda yapay zeka sistemlerinin daha anlaşılır ve güvenilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma süresince, LSTM modelinin kripto para piyasasında alım/satım sinyallerini tahmin etme başarısı, AYZ tekniklerinin katkılarıyla değerlendirilmiştir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, AYZ'nin alım ve satım sinyallerinin doğruluğunu artırmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. LIME teknikleri, modelin kararlarını açıklayarak kullanıcıların daha güvenilir ve bilinçli yatırım kararları almasına olanak tanımaktadır. YZ modellerinin karar alma süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi, yatırımcılara yalnızca modelin tahminini değil, aynı zamanda tahminin ardındaki nedenleri de sunarak piyasa dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede, kripto para piyasasında karşılaşılan belirsizlik ve volatiliteye karşı daha güçlü bir savunma mekanizması oluşturulmaktadır.

Ayrıca, LSTM modelinin eğitilmesi ve AYZ tekniklerinin entegrasyonu, modelin alım/satım sinyalleri üretmedeki doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmıştır. Geleneksel zaman serisi tahmin yöntemleri, kripto para piyasasındaki anormallikleri tespit etmede yeterli olamayabilirken, LSTM modelinin geçmiş verilerden öğrenme yeteneği, doğruluk oranlarını önemli ölçüde artırmıştır. LIME ve benzeri AYZ tekniklerinin kullanımı ise bu tahminlerin ardındaki mantığı açıklayarak, yatırımcılara daha iyi bir şeffaflık sağlamaktadır.

Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, kripto para piyasalarında alım/satım sinyalleri tahmininde AYZ tekniklerinin etkinliğini artırmak için çeşitli öneriler sunulmaktadır. Finansal kurumlar ve yatırımcılar, AYZ tabanlı modelleri daha geniş bir güvenlik ve risk yönetim çerçevesine entegre etmelidir. Bu modellerin benimsenmesi,

yatırımcılara yalnızca doğru sinyaller sunmakla kalmayıp, aynı zamanda bu sinyallerin nedenlerini de açıkwlayarak daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olacaktır. Model doğruluğunun sürdürülebilirliğini sağlamak için, AYZ tabanlı sistemlerin sürekli olarak yeniden eğitilmesi ve piyasadaki yeni gelişmelerle güncel tutulması gerekmektedir. Bu sürekli öğrenme süreci, modellerin piyasa değişkenliklerine uyum sağlamasını sağlayacak ve tahmin doğruluğunu artıracaktır.

Ayrıca, yatırımcılar ve finansal analistler, AYZ tekniklerinin yorumlanabilirliğini anlamak için eğitim programlarına katılmalıdır. Bu programlar, AYZ çıktılarını nasıl yorumlayacaklarını ve bu bilgileri yatırım stratejilerine nasıl entegre edeceklerini öğretmelidir. Kripto para piyasasında düzenli olarak yapılan analizler ve denetimler, AYZ tabanlı modelin etkinliğini test etmek ve yeni saldırı teknikleriyle nasıl başa çıkılacağına dair stratejiler geliştirmek için önemlidir.

Sonuç olarak, AYZ'nin kripto para piyasasında alım/satım sinyalleri tahminindeki rolü, yalnızca doğruluğu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda modelin açıklanabilirliğini sağlayarak yatırımcıların daha bilinçli ve güvenli kararlar almasına olanak tanımaktadır. AYZ'nin finansal piyasalarda daha geniş bir şekilde benimsenmesi, güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir yatırım.

KAYNAKLAR

Almeida, J., Silva, A., & Fernandes, P. (2019). Rule-based trading strategies in cryptocurrency markets using technical indicators. *Journal of Financial Data Science, 1*(2), 45–58.

Antonopoulos, A. M. (2014). *Mastering Bitcoin: Unlocking digital cryptocurrencies*. O'Reilly Media.

Appel, G. (2005). *Technical analysis: Power tools for active investors*. Financial Times Prentice Hall.

Bakbak, F., & Uçar, Y. (2018). Some performance indicators of sprinkler irrigation systems on the Sandıklı Plain (Turkey). In *IX. International Agricultural Symposium.* (pp. 1590-1596)

Bardak, Ö., Ersen, H., Polat, M., & Akyüz, E. (2024). Machine learning-based trading signal predictions in cryptocurrency markets. *International Journal of Data Science & AI Research, 12*(1), 35-52.

Bollinger, J. (2001). *Bollinger on Bollinger Bands*. McGraw Hill.

Brown, M. (2018). Moving averages and market trends: A statistical perspective. *Quantitative Finance Journal, 10*(3), 200-215.

Buterin, V. (2013). A next-generation smart contract and decentralized application platform. Ethereum white paper. https://ethereum.org/en/whitepaper/ (Son erişim tarihi: 24 Aralık 2024)

Çakmak Pehlivanlı, A., & Deliloğlu, K. (2021). Explainable AI in financial trading: A case study with LIME and SHAP. *Turkish Journal of Artificial Intelligence Research, 7*(2), 85-98.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.* (pp. 785-794).

Chen, Z., Zhang, Y., Li, X., & Sun, T. (2020). Cryptocurrency trading strategies based on machine learning. *Journal of Financial Technology, 8*(1), 54-70.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning, 20*(3), 273-297. https://doi.org/10.1007/BF00994018

Garcia, L., & Sanchez, M. (2020). Decision trees and random forests in cryptocurrency price prediction. *Computational Finance Journal, 15*(4), 211-229.

Gonzalez, P., & Moreno, R. (2021). Sentiment analysis and cryptocurrency price prediction using LSTM. *Big Data & AI in Finance, 9*(1), 102-117.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation, 9*(8), 1735-1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Huang, X., & Zhao, L. (2022). Rule-based trading and machine learning in cryptocurrency markets. *Financial Computing Journal, 14*(2), 93-108.

Kang, H., & Choi, D. (2021). Short-term trading strategies with RSI and Stochastic Oscillator. *Journal of Algorithmic Finance, 13*(3), 176-189.

Kim, J., & Park, S. (2020). Market trend prediction using random forests in cryptocurrency trading. *AI and Finance Journal, 6*(4), 99-115.

Lane, G. (1980). Stochastic oscillator: A momentum indicator for technical analysis. *Financial Trading Systems Journal, 5*(2), 30-44.

Lee, S., & Han, Y. (2022). Comparative analysis of GRU and LSTM in cryptocurrency price forecasting. *Machine Learning for Finance, 11*(1), 67-81.

Li, Y., Wang, X., & Zhou, M. (2021). CNN-based trend forecasting in cryptocurrency markets. *Computational Economics, 16*(2), 110-128.

Luo, W., & Chen, R. (2021). Comparing GRU and LSTM for cryptocurrency price prediction. *Journal of Financial Data Science, 12*(2), 95-112.

Mehrotra, R., & Singh, A. (2022). Convolutional neural networks for short-term cryptocurrency investment. *AI in Finance, 15*(2), 54-70.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin white paper. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. (Son erişim tarihi: 24 Aralık 2024)

Nguyen, T., Pham, H., & Le, D. (2021). Deep learning models for short-term cryptocurrency forecasting. *International Journal of Data Science & AI, 10*(1), 67-85.

Osman, H. (2024). Deep learning-based trading signal analysis in volatile markets. *International Journal of Financial Engineering, 18*(2), 134-157.

Park, J., Kim, Y., & Choi, S. (2022). Comparing CNN and LSTM for cryptocurrency price forecasting. *Financial AI & Data Science, 10*(2), 187-203.

Patel, V., & Sharma, P. (2020). Predicting cryptocurrency trends using random forests. *Financial Data Mining Journal, 8*(3), 192-210.

Rodriguez, L., & Lopez, C. (2020). Artificial neural networks in cryptocurrency market analysis. *Deep Learning in Finance, 12*(2), 55-72.

Singh, R., & Kumar, D. (2019). Support vector machines in financial time series prediction. *Journal of Computational Finance, 10*(4), 189-205.

Tan, J., & Chen, K. (2020). The impact of social media sentiment on cryptocurrency markets. *Social Computing and Finance Journal, 7*(3), 120-138.

Wilder, J. W. (1978). *New concepts in technical trading systems*. Trend Research.

Wu, X., & Liu, H. (2019). MACD and RSI-based rule-based trading systems. *Trading Systems Journal, 6*(1), 80-95.

Yahoo Finance (2024). Bitcoin historical price data. https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/. (Son erişim tarihi: 24 Aralık 2024)

Zhang, H., & Zhang, Y. (2021). LSTM sensitivity to market volatility in cryptocurrency trading. *Financial AI Journal, 13*(4), 245-262.

Zhang, L., & Zhou, P. (2022). Cryptocurrency trend forecasting with CNN and RNN models. *Computational Economics, 16*(2), 110-128.

Zhou, X., & Sun, J. (2021). Social media-based trading signal extraction using LSTM. *Big Data in Finance, 9*(1), 75-92.

ÖZGEÇMİŞ